



UPPSC

Polytechnic Lecturer Previous Year Paper

Civil 23 Dec 2021 Paper II

Adda 247



GET IT ON Google Play

PLCT - 08

PLCT - 08

अवस्थिति

1

Which one of the following pair is NOT correctly matched?

Wildlife Sanctuary Location

(a) Mahavir Swami – Laitpur District

Sanctuary
(b) Lakh Bahosi – Kannauj District
Sanctuary

(c) Kishanpur Wildlife - Balrampur District Sanctuary

(d) Kaimoor Sanctuary - Mirzapur and Sonbhadra District

Which of the following Articles empowers the President to grant pardon?

62) Art. 72

(b) Art. 74

(c) Art. 78

(d) Art. 80

 Which of the following country was elected to the United Nations Human Rights Council for 2022 – 24 period in its election held in October 2021 ?

(a) Honduras

(b) France

(c) Canada

(d) Japan

 In the reign of which Chola King first trade delegation was sent to China?

(a) Rajendra I

(b) Raja Raj

(c) Vikram Chola

(d) Raja Mahendra

Which one of the following Revolutionaries was NOT associated with the "Kakon Train Inoders"?

(a) Rajendra Lahiri

(b) Ashfakullah Khan -

(c) Khudiram Bose /

(d) Roshan Sinch

Who among the following became the first Indian women wrestler to win silver medal in World Wirestling Championship in October 2021.?

(a) Vinesh Phogat

(b) Gita Phogat

(c) Anshu Malik

(d) Jyoti Tricathi

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?

वन्य जीव अभयारण्य

(a) महावीर स्वामी अभवारण्य - जनपद ललितपुर

(b) लाख बहोशी अभयारण्य - जनपद कन्नीज

(c) किसानपुर बन्य जीव - जनपद बलरामपुर अभवारण्य

(d) कैमूर अभवारण्य - मिजीपुर एवं सीनमूद्र जनपद

 निम्मितिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है ?

(a) 3円, 72

(b) अनु. 74

(c) 3FJ, 78

(d) अनु. 80

 अक्तूब 2021 में हुए चुनाव में निम्नितिखित में से कौन-सा देश 2022 - 24 की अर्वाध के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिका प्रकार के लिए चुना गया है ?

(a) झोंडुरास

(b) ऋiस

(c) ক্রনারা

(d) जापान

 हिस बोल शासक के शासन काल में प्रथम व्यापिक प्रतिनिध मण्डल बीन मेना गया था ?

(३) राजेन्द्र प्रथम

(b) যার যার

(०) विक्रम जील

(d) राजा महेन्द्र

 त्रिम्नितीकृत में से कीन-सा एक क्रान्तिकारी "काकोरी ट्रेन केणड" से सम्बन्धित नहीं था ?

(a) राजेन्द्र लाहिडी

(১) জনামাক্রজনা স্ত্রা

(८) खुदीराण बीस

(व) रोशन सिंह

 निम्मिनिक में से कीन अक्तूबर 2021 में किस्त कुसी वैभिक्सिण में रजत पदक जीतने वासी पहली भारति महिला पहलवान बनी ?

(a) किनेश फोगाट

(b) गीता फोगाट

(c) अंशु मलिक

(व) ज्योति त्रिपाठी

7. The Citizenship (Amendment) Bill 2019 was passed by the Parliament on which date?

(a) 11 December 2019

(b) 10 December 2019

(c) 9 December 2019

(d) 8 December 2019

 Match List – I with List – II and select the correct answer using the codes given below the lists.

> List - I (Vedas)

List – II (Brahmans)

(Vedas) A. Rigyeda

Gopath Brahman

B. Yajurveda

Kaushitaki Brahman

C. Samveda

Satpath Brahman
 Panchvish Brahman

D. Atharvaveda Codes :

A B C C C (b) 3 4 2 1

(c) 2 1 3 (d) 1 2 4

Which Part of the Indian Constitution contains the Unign-State Relations?

(a) Part - V

(b) Part - VII

(c) Part - VIII

(d) Part - XI

10. When was "Ek Bharat Shreshtha Bharat" announced ?

(a) 2014 (c) 2017

(b) 2015 (d) 2018

 To whom the credit is given to organise the labour movements in India ?

اه) Bal Gangadhar Tilak

(b) Narain Medhiji Lokhande

(c) N. M. Joshi

C

(d) Swami Sahjanand Saraswati

 नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया ?

(a) 11 दिसम्बर 2019

(b) 10 दिसम्बर 2019

(c) 9 दिसम्बर 2019

(d) 8 दिसम्बर 2019

 सूची - । को सूची - ॥ के साथ सुमेलित क्रीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गये कुट से सही उत्तर का चयन क्रीजिए ।

सची - 1 सची - ॥ (वेट) (ব্যায়াগ) A. ऋगवेद 1. गोपथ ब्राह्मण यज्वेंद 2. কাঁসিবকী ৰায়খ C. सामवेद 3 NAMES WINDS D. अथर्ववेद पंचित्रण बाद्यण 2 3 (a) (b) 3 (c) 2 3 (d)

9. भारतीय संविधान के किस भाग में संघ-राज्य सम्बन्ध है ?

(a) भाग - V

(b) মাग - VII

(c) মাশ - VIII

(d) भाग - XI

10. "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की योषणा कब की गई ?

(a) 2014

(b) 2015

(c) 2017

(d) 2018

 भारत में मजदूर आन्दोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है ?

(a) बाल गंगाधर तिलक

(b) नारायण मेधजी लोखण्डे

(c) एन. एम. जोशी

(d) स्वामी सहजानन्द सरस्वती

2

-3-





**

- In which year was the National Development Council formed ?
 - (a) 1947
- (b) 1952
- (c) 1965
- (d) 1966
- 13. The "Chandra Prabha Wildlife Sanctuary" a major wildlife sanctuary of Uttar Pradesh is situated in which of the following?
 - (a) Pilibhit District
 - (b) Chandauli District
 - (c) Unnao District
 - (d) Maharajganj District
- With reference to Nobel Peace Prize announced in October 2021, which of the following statement(s) is/are correct?
 - Maria Ressa and Dmitry Muratov have jointly won this prize.
 - 2. Both the winners of this year's award are journalists.

Select the correct answer from the codes given below :

Codes:

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2
- 15. How many members are there in the Committee on Privileges ?
 - (a) 12
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 22
- 16. Which one of the following is NOT a Andaman and Nicobar groups of Islands?
 - (a) Rutland Island
 - (b) Narcondum Island
 - (c) Bompoka Island
 - (d) Amin Divi Island
- 17. Patron of Literature, Jahangir awarded the title of "Pandit Raj" to whom?
 - (a) Munishwar Das
- (b) Bhagwati Swami
- (c) Jagannath
- (d) Raghunath

- 12. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था
 - (a) 1947
- (b) 1952
- (c) 1965
- (d) 1966
- 13. "चन्द्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य" उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में भे कहा पर अवस्थित है ?
 - (a) जनपद पीलीभीत
 - (b) जनपद चंदौली
 - (c) जनपद उन्नाव
 - (d) जनपद महाराजगंज
- अक्तूबर 2021 में घोषित नोबेल शांति पुरुस्कार के सक् में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/इ
 - मारिया रेसा तथा डिमिट्री मुराटोव ने संयुक्त रूप ने यह पुरुस्कार जीता है ।
 - 2. इस वर्ष के पुरुस्कार के दोनों विजेता पत्रकार हैं नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए: कूट:
 - (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 15. विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं?
 - (a) 12
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 22
- निम्नलिखित में से कौन अन्डमान और निकोबार द्वीप स्कृ का एक द्वीप नहीं है ?
 - (a) रूटलैंड द्वीप
 - (b) नारकोन्डम द्वीप
 - (c) बोम्पोका द्वीप
 - (d) अमिन दीवी द्वीप
- 17. साहित्य के संरक्षक जहाँगीर ने किसे "पण्डित राज" उपाधि से सम्मानित किया था ?
 - (a) मुनीश्वर दास
- (b) भगवती स्वामी
- (c) जगन्नाथ
- (d) रघुनाथ



- 18. Who was the advisor of Constituent Assembly of India?
 - (a) Dr. B. R. Ambedkar
 - (b) Dr. Rajendra Prasad
 - (c) 8h. B. N. Rau
 - (d) Dr. K. M. Munshi
- 19. When did World Health Organisation declare COVID 19 a pandemic ?
 - (a) 11 March 2020
 - (b) 13 January 2020
 - (c) 22 February 2020
 - (d) 21 January 2020
- O. Consider the following events and arrange these in chronological order.
 - 1. Simon Commission
 - 2. Cabinet Mission Plan
 - 3. First Meeting of Indian Constitution Assembly
 - 4. Quit India Movement

Select the correct answer from the codes given below:

Codes:

- (a) 1, 4, 2, 3
- (6) 1, 2, 3, 4
- (c) 2, 1, 3, 4
- (d) 2, 1, 4, 3
- Match List I with List II and select the correct answer from the codes given below.

List – I	List - II
(Minerals)	(Mines)
A. Copper	1. Ba <mark>iladil</mark> a
B. Iron ore	2. Balaghat

- C. Manganese D. Mica
- Taloja
 Nellor

Codes:

	A	В	С	D	
(a) (b)	3	2	4	1	
	2	1	4	3	
(c)	4	1	2	3	
(q)	3	1	2	4	

- PLCT 08
- 18. भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था ?
 - (a) डा. बी. आर. अम्बेडकर
 - (b) डा. राजेन्द्र प्रसाद
 - (c) श्री बी. एन. राव
 - (d) डा. के. एम. मुंशी
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 को कब महामारी घोषित किया ?
 - (a) 11 मार्च 2020
 - (b) 13 जनवरी 2020
 - (c) 22 फरवरी 2020
 - (d) 21 जनवरी 2020
- निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए ।
 - 1. साइमन कमिशन
 - 2. कैबिनेट मिशन प्लान
 - 3. संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक
 - 4. भारत छोडो आन्दोलन

नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट :

- (a) 1, 4, 2, 3
- (b) 1, 2, 3, 4
- (c) 2, 1, 3, 4
- (d) 2, 1, 4, 3
- 21. सूची -। को सूची -॥ से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

3

	• •				
	सूची – ।				सूची –॥
	(खनिज)				(জ্ঞান)
	A. तांबा			1.	बैलाडिला
	B. लौह अयस्व	Б		2.	बालाघाट
	C. मैंगनीज			3.	तलोजा
	D. अभ्रक			4.	नेल्लौर
,	कूट:				
	A B		С	D	

A B C | a) 3 2 4

(b) 2 1

(c) 4 1 2 3 (d) 3 1 2 4

_

C





22. The Tropic of Cancer passes through which on the following States?

- 1. Tripura
- 2. Mizoram
- 3. Manipur
- 4. West Bengal

Select the correct answer from the codes given below

Codes:

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 2, 3 and 4
- (c) 1, 2 and 4
- Consider the following events and arrange them into chronological order.
- I. Construction of Dhai Din Ka Jhopra
- II. Construction of Quwat-ul-Islam Mosque
- III. Construction of Siri Fort
- IV. Construction of Sultan Garhi

Select the correct answer from the codes given

Codes:

- ال (هال (هال) الروائد) II, I, III and IV
- (b) II, I, IV and III
- (c) I, II, IV and III
- (d) I, II, III and IV
- 24. With reference to the inauguration of the International Airport at Kushinagar in October 2021, which of the following statement(s) is/are
 - 1. The first inaugural flight to land was of Sri Lankan Airlines
 - 2. Kushinagar became the Fourth International Airport of Uttar Pradesh.

Select the correct answer from the codes given below

Codes:

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2
- 25. Which one of the following city was selected as 100th Smart City in India?
 - (a) Srinagar
- (b) Shivamogga
- (c) Shillong
- (d) Satna

- क्की रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होका गुनाते।
- 1. त्रिप्रा
- 2. मिजोरम
- 3 मणीपर
- 4. पश्चिमी बंगाल

नीचे दिए गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए

कट:

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 2, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 4
- (d) 1, 3 और 4
- निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमान्सार व्यवस्थित कीजिए ।
 - । ढाई दिन का झोपडा का निर्माण
 - ॥ कवत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण
 - III. सिरी फोर्ट का निर्माण
 - IV सल्तान गढी का निर्माण
 - नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए.

कूट:

- (a) II, I, III और IV
- (b) II, I, IV और III
- (c) I, II, IV और III
- (d) 1, 11, 111 और IV
- 24. अक्तबर 2021 में कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अहे। उद्घाटन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कर सही है/हैं ?
 - लैंड करने वाली पहली उद्घाटन प्लाइट श्रीलंकां एयरलाइंस की थी।
 - 2. कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई
 - नीचे दिए गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए: क्ट:
 - (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

- 25. निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के 100 वें स शहर के रूप में चुना गया है ?
 - (a) श्रीनगर
- (b) शिवमोग्गा
- (c) शिलांग
- (d) सतना

- Which one of the following processes takes place in trickling filter?
 - (a) Sedimentation
 - (b) Coagulation and flocculation
 - (c) Disinfection
 - (d) Bio-filtration
- The maximum depth allowed for an aerobic stabilization tank is

(a) 0.9 m

- (b) 0.7 m
- (c) 0.5 m
- (d) 0.3 m
- The perpendicular offset from a tangent to the junction of transition curve and circular curve is equal to



- 24R
- (d) 24R



- Pick the correct statement for evaporation from water surface.
 - (a) increases with humidity
 - (b) decreases with wind speed
 - (c) is proportional to the deficit of vapour pressure
 - (d) increases if there is salinity or pollution

- 26. दिक्लिंग फिल्टर में निम्न में से कौन-सी प्रक्रिया होती है ?
 - (a) अवसादन
 - (b) स्कन्दन एवं ऊर्णन
 - (c) विसंक्रमण
 - (d) जैव-निस्यन्दन
- एक वायवीय स्थायीकरण टैंक की अधिकतम गहराई निम्न तक अनुमन्य है
 - (a) 0.9 印.
 - (b) 0.7 मी.
 - (c) 0.5 **ग**1.
 - (d) 0.3 中.
- संक्रमण वक्र तथा वृत्तीय वक्र के युग्म बिन्द से स्पर्श रेखा पर लम्ब खसका की लम्बाई होगी

 - (c)
 - (d) $\frac{L^2}{24R}$
- 29. जल सतह के वाष्पन के लिए सही कथन चुनिए।
 - (a) आर्द्रता के साथ बढ़ता है
 - (b) वायुवेग के साथ घटता है
 - (c) वाष्प दाब की कमी के समानुपाती होता है
 - (d) बढ़ता है यदि खारापन या प्रदृषण हो

C

-6-

-7-





- Flow of air can be considered to be incompressible within 1% error if the Mach number of flow is less than
 - (a) 0.1
 - (b) 0.2
 - (c) 0.4
 - (d) 0.6
- 31. The angle between true meridian and the magnetic meridian at the time of observation is known as
 - (a) Orientation angle
 - (b) Magnetic declination
 - (c) Magnetic bearing
 - (d) Angle of dip
- 32. A rectangular channel section will be economical when the depth of flow and bottom width are in the ratio of
 - (a) 1:4
 - (b) 1:1

 - (d) 2:1
- Which of the following is a cumulative elemental toxin?
- (a) Cadmium
- (b) Sodium/
- (c) Barium 9
- (d) Bromine <
- The construction of an optical square is based on the principle of
 - (a) Reflection
 - (b) Refraction
 - (c) Double refraction
 - (d) Double reflection

30. वायु के बहाव को 1% त्रुटि के अन्दर असंपीड्य पा सकता है, यदि बहाव की मैक संख्या निम्न मे

PLCT.

- (a) 0.1
- (b) 0.2
- (c) 0.4
- (d) 0.6
- यथार्थ याम्योत्तर तथा चुम्बकीय याम्योत्तर के बीच का को पेक्षण के समय, को कहते हैं
 - (a) दिक्विन्यास कोण
 - (b) चुम्बकीय दिक्पात
 - (c) चुम्बकीय दिक्मान
 - (d) नमन कोण
- 32. एक आयताकार वाहिका का सेक्शन सबसे किफायती ह होगा जब प्रवाह की गहराई एवं तली की चौड़ाई का अनुप
 - (a) 1:4
 - (b) 1:1
 - (c) 1:2
 - (d) 2:1
- 33. निम्नांकित में से कौन-सा संचयी विषैला तत्व है?
 - (a) कैडमियम
 - (b) सोडियम
 - (c) बेरियम
 - (d) ब्रोमीन
- 34. प्रकाशीय गुनिया की रचना निम्न सिद्धान्त पर आधारित
 - (a) परावर्तन
 - (b) अपवर्तन
 - (c) दोहरी अपवर्तन
 - (d) दोहरी परावर्तन

The wave height (m) generated on the surface of a reservoir, having a fetch length F = 30 km, due to wind blowing on the surface of the reservoir at a velocity of 30 km/h is

(a) 0.26 m (b) 0.96 m

- (c) 0.52 m
- (d) 1.2 m
- Mercury is used in barometer because
 - (a) It is a perfect fluid
 - (b) Its volume changes with temperature
 - (c) It is a liquid metal
 - (d) It gives less height of column for high pressure
- Which of the following tests is used to make the horizontal axis perpendicular to the vertical
 - (a) Azimuth test
 - (b) Diaphragm test
 - Spire test
 - (d) Vertical arc test
- In brick lining, the layer, which makes the canal water tight is
 - (a) Lower layer of bricks
 - (b) Sandwiched layer of cement mortar
 - (c) Upper layer of the bricks
 - (d) Deposited soil
- The ratio of actual evapotranspiration to potential evapotranspiration is in the range of
 - (a) 0.0 to 0.4

16 to 0.9

(c)-0.0 to 1.0

(d) 1.0 to 2.0

AE7=0

COD

- एक जलाशय. जिसकी तरंग परास लम्बाई F = 30 किमी है. की सतह पर 30 किमी/घण्टा के वेग से चलने वाली हवा के कारण सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग उच्चता
 - (a) 0.26 中.
 - (b) 0.96 印.
 - (c) 0.52 मी.
 - (d) 1.2 मी.
 - 36. बैरोमीटर में पारा का प्रयोग होता है, क्योंकि
 - (a) यह एक उत्तम तरल है
 - (b) ताप के साथ इसका आयतन बदलता है
 - (c) यह एक तरल धातु है
 - (d) यह उच्च दाब के लिए कम ऊँचाई का स्तम्भ देता है
 - 37 निम्न में से कौन-सा परीक्षण, क्षैतिज अक्ष को उर्ध्वाधर अक्ष के लम्बवत करने के लिए किया जाता है ?
 - (a) दिगंश परीक्षण
 - (b) डायाफ्राम परीक्षण
 - (c) स्पायर परीक्षण
 - (d) उर्घ्वाधर चाप परीक्षण
 - 38. ईंट के अस्तर में वो परत जो नहर की सतह को जलरोधक बनाती है, निम्न हैं
 - (a) ईंटों की निचली परत
 - (b) सीमेन्ट मसाले की बीचवाली परत
 - (c) ईंटों की ऊपरी परत
 - (d) निक्षेपित मुदा
 - 39. वास्तविक वाष्पन-वाष्पीत्सर्जन एवं शक्य वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन के अनुपात का परास होता है
 - (a) 0.0 से 0.4
 - (b) 0.6 से 0.9
 - (c) 0.0 से 1.0
 - (d) 1.0 से 2.0

-9-

C

-8-



PLCT - 08

40. A plot of land 60 m \times 20 m is measured by a steel tape. If the standard error of length and width measurement is taken as $\pm\,1$ cm, then the standard error of the area of the plot would be

(a) $\pm 0.1414 \text{ m}^2$ A = 1

(b) $\pm 0.566 \text{ m}^2$ (c) ± 0.632 m²

(d) $\pm 0.8484 \text{ m}^2$

Infiltration capacity is

- (a) A constant factor
- (b) Changes with time
- (c) Changes with location
- Changes with both time and location
- An aquifer confined at the bottom, but NOT at the top is called
 - (a) Semiconfined aquifer
 - (b) Unconfined aquifer
 - (c) Confined aquifer
 - (d) Perched aguifer

43. A light house of 120 m height is just visible above the horizon from a ship. The correct distance (m) between the ship and the light house considering combined correction for curvature and refraction is

(a) 39.098

48° 42.226

(c) 39098

(d) 42226

60 मी. × 20 मी. का एक भूखण्ड को स्टील गया है । यदि लम्बाई और चौड़ाई माप की ± 1 सेमी ली जाती है, तो भूखण्ड के क्षेत्रफल के त्रिट क्या होगी ?

- (a) ± 0.1414 मी²
- (b) ± 0.566 中2
- (c) ± 0.632 中2
- (d) ± 0.8484 मी²

41. अंतर्वाह क्षमता है, जो

- (a) एक स्थिरांक है
- (b) समय के साथ बदलता है
- (c) स्थान के साथ बदलता है
- (d) स्थान तथा समय दोनों के साथ बदलता है

42. एक जलभृत् जो कि तली पर सीमित है, परन प्रात नहीं, कहलाता है

- (a) अर्ध परिरुद्ध जलभूत्
- (b) अपरिरुद्ध जलभूत्
- (c) परिरुद्ध जलभूत्
- (d) दुःस्थित जलभृत्

120 <mark>मी ऊँचा एक प्रकाश स्तम्भ एक</mark> जहाज से क्षिति। ऊपर दृश्यमान है। वक्रता एवं अपवर्तन के संयुक्त संग पर विचार करते हुए जहाज एवं प्रकाश स्तम्भ के बीर सही द्री (मी) होगी

- (a) 39.098
- (b) 42.226
- (c) 39098
- (d) 42226

If superelevation is NOT provided on a horizontal curve of a highway in which portion of the road, pot holes will be developed?

(a) Outer edge of road

- (b) Inner edge of road
- (c) Centre of road
- (d) Shoulder of road

For a 8° curve track diverging from a main curve of 5° in an opposite direction in the layout of a B.G. yard, how much cant is to be provided for the branch track for maximum speed of 45 km/hr. on the main line ? Permitted cant deficiency for the main line is 7.6 cm, value of gauge G = 1.676 m, cant on diverging track

- (a) -0.168 cm
- (b) 7.432 cm

(c) 0.168 cm 7.768 cm

A sewer is laid from a manhole A to a manhole B 250 m apart along a downward grade of 1 in 125. If the R.L. of the invert at A is 205.75 m and the length of boning rod is 3 m, then R.L. of the

sight rail at B is 202.75 m

(b) 206.75 m

- (c) 208.75 m
- (d) 211.75 m

Which of the following rivers in alluvial flood plains flows in two or more channels around alluvial islands.?

- (a) Braided river
- 7.6 (b) Flashy river
- (c) Virgin river
- (d) Tidal river

44. यदि सड़क के क्षैतिज वक्र में बाह्योत्थान नहीं दिया गया तो सड़क के किस भाग में गड़े होंगे ?

- (a) सड़क के बाहरी किनारों पर
- (b) सडक के अन्दरी किनारों पर
- (c) सड़क के मध्य में
- (d) सडक के कंधे (शोल्डर) पर

45. ब्राड गेज के लेआउट में विपरीत दिशा में 5° के मुख्य वक्र से विचलन करने वाले 8° वक्र का ट्रैक के लिए मुख्य लाइन पर 45 किमी/घंटा का अधिकतम वेग के लिए शाखा टैक के लिए कितना कैंट प्रदान किया जाए ? G = 1.676 मी. है (मुख्य लाइन के लिए कैंट कमी = 7.6 सेमी) डायवर्जिंग टेक पर कैंट

- (a) -0.168 सेमी
- (b) 7.432 सेमी
- (c) 0.168 सेमी
- (d) 7.768 सेमी

46. 250 मी की दरी एवं 125 में 1 की ढाल प्रवणता पर स्थित मैनहोल A से मैनहोल B तक एक सीवर बिछाया जाता है। यदि A पर इनवर्ट का समानीत तल (आर. एल.) 205.75 मी है और बोनिंग रॉड की लम्बाई 3 मी है, तो B पर दृष्टि रेल का समानीत तल (आर.एल.) होगा

- (a) 202.75 मी
- (b) 206.75 मी
- (c) 208.75 मी
- (d) 211.75 मी

47. जलोढ बाढ वाले मैदान में बहने वाली दो या अधिक निदयाँ जो कि जलोढ़ द्वीप में बहती हैं, निम्न में से कौन-सा है ?

- (a) ब्रेडेड नदी
- (b) फ्लैशी नदी
- (c) नयी नदी
- (d) ज्वार भाटा वाली नदी

-10-







- The concept of boundary layer was first introduced by
 - (a) Newton
 - (b) Prandtl
 - (c) Reynold
 - (d) Kutter
- 49. The relationship between the length (I) and radius (r) of an ideal transition curve is given by




- (b) $l \alpha r^2$
- (c) l a -
- (d) $l \propto \frac{1}{r^2}$
- 50. The holding capacity of the water quantity by geological strata depends on the property of
 - (a) Permeability
 - (b) Porosity
 - (c) Transmissibility
 - (d) Yield
- 51. In a 12 cm dia pipe, the minor losses are equal to $5\frac{V^2}{2q}$, the equivalent length of pipe to account

for the minor losses for f = 0.04 is

- (a) 5 m
- (b) 15 m
- (c) 10 m
- (d) 20 m
- 52. The number of spectral bands in the enhanced thematic mapper sensor on the remote sensing satellite LANDSAT-7 is
 - (a) 64
 - (b) 10
 - (c) 8

 - (d) 24




- बाउन्ड्री लेयर की संकल्पना सर्व प्रथम निम् गया था
 - (a) न्यूटन
 - (b) प्रैंडल
 - (c) रेनोल्ड
 - (d) कटर
- एक आदर्श संक्रमण वक्र की लम्बाई (1) तथा कि के बीच सम्बन्ध इस प्रकार होता है
 - (a) lar
 - (b) $l \alpha r^2$
 - (c) $l \alpha = \frac{1}{2}$
 - (d) $l \propto \frac{1}{r^2}$
- 50. भू परतों द्वारा पानी की <mark>मात्रा को</mark> धारित करने की मृदा के किस गुण पर निर्भर करती है ?
 - (a) पारगम्यता
 - (b) सरंध्रता
 - (c) संचरणशीलता
 - (d) उपज
- 51. 12 सेमी व्यास की एक निलकों में लघ हानि 5[™] निलका के समतुल्य लम्बाई, जिसमें इतनी ही ल है, जबिक f = 0.04 हो, होगी
 - (a) 5 मी.
- (b) 15 相.
- (c) 10 相.
- (d) 20 中.
- 52. संवृद्ध थिमैटिक मैपर संवेदक में सुदूर संवेदन लैण्डसैट-7 की स्पेक्टमी बैण्ड की संख्या होती है
 - (a) 64
 - (b) 10
 - (c) 8
 - (d) 24

The method of design of flexible pavement as recommended by IRC is

- (a) CBR method
- (b) Group index method
- (c) Westergaard method
- (d) Benkelman beam method

The sleeper density of a B.G. track is (M+7) in metric units, where M is the length of rail in meters. The number of sleepers for 1.024 km length of track is

- (a) 1700
- (b) 1500
- (c) 1600
- (d) 1900



- (a) The middle station is nearest
- (b) The middle station is farther than the other
- (c) Either of the extreme stations is the nearest
- (d) The middle station is close to the great

Which of the following equations represents the d/s profile of "ogee" spillway with vertical u/s face? (x, y) are the coordinates of the point on the d/s profile with origin at the crest of the spillway and H_d is the design head

(a)
$$\frac{y}{H_d} = -0.5 \left(\frac{x}{H_d}\right)^1$$

- (b) $\frac{y}{H_d} = -0.5 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{1.85}$
- (c) $\frac{y}{H_d} = -2.0 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{1.85}$
- (d) $\frac{y}{H_d} = -2.0 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{\frac{1}{1.85}}$

- आई.आर.सी. (IRC) द्वारा संस्तुत की गई लचीले कट्टिम के अभिकल्पन की विधि निम्न है
 - (a) सी. बी. आर. विधि
 - (b) समूह सूचकांक विधि
 - (c) वेस्टरगार्ड विधि
 - (d) बेंकेलमैन बीम विधि
- 54. एक बड़ी लाइन (B.G.) पर स्लीपर घनत्व लिया जाता है (M+7) मेट्रिक इकाई में, जहाँ M एक रेल की लम्बाई है मीटर में । 1.024 कि.मी. के एक ट्रैक पर स्लीपरों की संख्या होगी
 - (a) 1700
- (b) 1500
- (c) 1600
- (d) 1900
- 55. एक पटल सर्वेक्षण में, तीन ज्ञात बिन्दु से स्टेशन निर्धार अच्छा होगा अगर
 - (a) बीच वाला स्टेशन निकटतम है
 - (b) बीच वाला स्टेशन, अन्य दो स्टेशनों से दूर होगा
 - (c) दोनों बाहर वाले स्टेशनों में से कोई निकटतम होगा
 - (d) बीच वाला स्टेशन बृहद वृत्त के नजदीक होगा
- d/s प्रोफाइल का एक ''ओजी'' उत्प्लव, जिसकी उर्ध्वाधर अनुगामी सतह है, के लिए निम्न में से कौन-सा सूत्र सही है ? यदि d/s प्रोफाइल पर एक बिन्दु का नियामक (x. y) है, जिसका मूल बिन्दु उत्प्लव के शीर्ष बिन्दु पर है तथा H_d अभिकल्पन शीर्ष है, तो

(a)
$$\frac{y}{H_d} = -0.5 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{1.85}$$

(b)
$$\frac{y}{H_d} = -0.5 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{\frac{1}{1.85}}$$

(c)
$$\frac{y}{H_d} = -2.0 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{1.85}$$

(d)
$$\frac{y}{H_d} = -2.0 \left(\frac{x}{H_d}\right)^{\frac{1}{1.85}}$$







When two roads with two lane, two way traffic cross, at an uncontrolled intersection, the total no. of potential major conflict points would be

(a) 32

(b) 24

(c) 16 (d) 4

- A road bend deflecting by 80° is to be designed. The maximum speed is to be 2 km/min, maximum centrifugal ratio 0.25 and rate of change of radial acceleration of 300 mm/sec3. The circular arc is combined with two cubic spirals. The radius of the circular arc will be about
- (a) 272.42 m
- (b) 905 m
- (c) 360.15 m
- (d) 453 m
- 59. Lucknow Plan of Indian Roads Congress is related to the following
 - (a) 1st 20 year road plan
 - (b) 2nd 20 year road plan

3rd 20 year road plan

- (d) 3rd five year plan
- A fluid is one which can be defined as a substance
 - (a) has same shear stress at all points
 - (b) can deform indefinitely under the action of smallest shear force
 - (c) has the small shear stress in all directions
 - (d) is practically incompressible

C

जब दो लेनवाली दो सड़कें, दोनों तरफ से याता जब दः १ ... एक अनियंत्रित प्रतिच्छेदन पर आरपार जाती है है मख्य प्रधान विरोधी बिन्दु होंगे

- (a) 32
- (b) 24
- (c) 16
- (d) 4

एक सड़क का मोड़ जो 80° विक्षेपित होता । अभिकल्पन करना है । महत्तम वेग 2 किमी/मिन् सी. एफ. अनुपात 0.25 तथा त्रिज्यीय वेगवृद्धि क्रीक दर 300 मिमी/सेकेन्ड है । वृत्तीय चाप दे स्पायरल से जुड़ा है। वृत्तीय चाप का अर्द्धव्याहरू

- (b) 905 **ग**ी
- (d) 453 मी

59. भारतीय रोड कांग्रेस की लखनऊ योजना निम्न मे सम्बन्धित है

- (a) प्रथम बीस वर्षीय सडक योजना
- (b) द्वितीय बीस वर्षीय सडक योजना
- (c) तृतीय बीस वर्षीय सडक योजना
- (d) तृतीय पंचवर्षीय योजना

एक द्रव वह है, जिसे ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित कि 65. जा सकता है

- (a) जिसके हर बिन्द पर समान अपरूपण प्रतिबल है
- (b) जो न्यूनतम अपरूपण बल की क्रिया के फलस्का अनिश्चित रूप से विरूपित हो सकता है
- (c) जिसमें हर दिशा में लघु अपरूपण प्रतिबल है
- (d) जो व्यावहारिक रूप से असंपीडय है

The radial offset at a distance x from the beginning of a curve of radius R is given by

- (a) $\sqrt{R^2 x^2} R$
- (b) $R \sqrt{R^2 x^2}$
- $(c)\sqrt{R^2+x^2}-R$
- (d) $R \sqrt{R^2 + x^2}$

The discharge per unit drawdown at a well is

- (a) Specific yield
- (b) Specific storage
- (c) Safe yield
- (d) Specific capacity

Distance travelled by a moving vehicle during the perception and brake reaction time is known as

- (a) Sight distance
- (b) Lag distance
- (c) Stopping distance
- (d) None of the above

Minimum per capita water supply in Indian towns and cities as per National Building Code of India should be

- (a) 70 lpcd
- (b) 270 lpcd
- (c) 210 lpcd
- (d) 135 lpcd

The water balance equation for a catchment area in terms of rainfall (P), run off (R), evaporation (E) and storage (S) is given as

- (b) $R = P + E \pm \Delta S$
- (c) $R = E P \pm \Delta S$
- (d) $P = E + R \pm \Delta S$

- 61. R त्रिज्या के वक्र के प्रारम्भिक बिन्द् से खींची गई स्पन्न रेखा से x दरी पर स्थित त्रिज्यीय खसका निम्न होगा
 - (a) $\sqrt{R^2 x^2} R$
 - (b) $R \sqrt{R^2 x^2}$
 - (c) $\sqrt{R^2 + x^2} R$
 - (d) $R \sqrt{R^2 + x^2}$

62. एक कृप पर प्रति युनिट डाडाउन का निस्सरण कहलाता है

- (a) विशिष्ट उपज
- (b) विशिष्ट संचयन
- (c) सुरक्षित उपज
- (d) विशिष्ट क्षमता

63. अवगम तथा बेक प्रतिक्रिया समयों में किसी गतिशील वाहन द्वारा तय की गई दरी होती है

- (a) दृश्य दुरी
- (b) पश्च दरी
- (c) विराम दुरी
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

64. राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भारतीय कस्बों एवं शहरों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति जलापूर्ति होनी चाहिए

- (a) 70 ली/व्यक्ति/दिन (b) 270 ली/व्यक्ति/दिन
- (c) 210 ली/व्यक्ति/दिन (d) 135 ली/व्यक्ति/दिन

65. वर्षा (P), वाह (R), वाष्पीकरण (E) और संचयन (S) के संदर्भ में जलग्रहण क्षेत्र के लिए जल संतुलन समीकरण निम्न में किस प्रकार लिखा जाता है ?

- (a) $R = P E \pm \Delta S$
- (b) $R = P + E \pm \Delta S$
- (c) $R = E P \pm \Delta S$
- (d) $P = E + R \pm \Delta S$






- Lacey's scour depth for a stream carrying a discharge of 3 cumecs/m width having a silt factor 1.35 (2) 13
 - (a) 2.10

401 2.64

- (c) 2.89
- (d) 3.10
- The runway length is increased on every rise of 300 m from MSL for designing of airport by
- (a) 4 percent
- (b) 6 percent

- (d) 10 percent
- 68. If g_1 and g_2 are the two gradients r is the rate of change of grade in % per chain, the length of the vertical curve will be



- (d) $(g_1 + g_2) \stackrel{0.5}{/}_{r^3}$
- Stability of an excavated portion of a road on a (hill can be provided by construction of
 - (a) Parapet wall
 - (b) Retaining wall

(c) Breast wall

(d) None of the above

- एक सरिता, जिसका सिल्ट फैक्टर 1.2 एक सारता, 3 क्यूमेक/मी. चौड़ाई का निस्सरण है, की लेखें 3 क्यूमेक/मी. चौड़ाई का निस्सरण है, की लेखें गहराई (Lacey's scour depth) होती
 - (a) 2.10
 - (b) 2.64
 - (c) 2.89
 - (d) 3.10
- 67. विमानपत्तन के अभिकल्पन में माध्य समुद्र क 300 मी. की ऊँचाई हेतु धावन-पथ (रनवे) क्ष में वृद्धि की जाती है
 - (a) 4 प्रतिशत
 - (b) 6 प्रतिशत
 - (c) 8 प्रतिशत
 - (d) 10 प्रतिशत
- 68. यदि g₁ तथा g₂ दो ढाल हैं एवं r प्रति चेन प्रकार का परिवर्तन प्रतिशत हैं, तो उर्ध्वाधर वक्र की लान होगी
 - (a) $(g_1 + g_2)/r^2$
 - (b) $(g_1 g_2)/r^{-0.5}$
 - (c) $(g_1 g_2)/r$
 - (d) $(g_1 + g_2) = 0.5/_{r^3}$
- 69. किसी पहाडी सड़क पर किसी खुदाई किये हुए म स्थायित्व निम्न द्वारा बना सकते हैं
 - (a) मंडेर वाली दीवार
 - (b) रोकने वाली दीवार
 - (c) ब्रेस्ट वाल
 - (d) उपर्यक्त में से कोई नहीं

Match List - I with List - II and select the correct answer using codes given below in the Lists.

List - I

List - II

- A. Hardness 3
- 1. Reverse Osmosis
- B. Brackish water
- 2. Chlorination
- from sea $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$
- C. Residual MPN from 3. Zeolite Treatment filters 2
- D. Turbidity
- 4. Coagulation and flocculation
- 5. Flocculation, filtration and coagulation

Codes:

		В	С	D	
a)	1	2	4	5	

- (c)
- 71. A lysimeter is used to measure
 - (a) Infiltration
 - (b) Evaporation
 - (c) Evapotranspiration
 - (d) Radiation
- To generate 10,000 hp under a head of 81 m while working at a speed of 500 rpm, the turbine of choice would be
 - (a) Pelton 10 (°
 - (c) Kaplan

(b) Bulb

10) Francis - 66-250

- सूची । के साथ सूची ॥ मिलाइए, दिए गये कट की सहायता लीजिए तथा सही उत्तर को चनिए।
 - सूची -।

सूची - ॥

- A. कठोरता
- 1. उल्टा आस्मोसिस

PLCT - 08

- B. समुद्र का खारापानी
- 2. क्लोरीनीकरण
- C. फिल्टर से बचा हआ
 - 3. जियोलाइट से उपचारण
 - MPN
- D. गंदलापन
- 4. कोएगुलेशन तथा
- ऊर्णन
- 5. ऊर्णन, निस्यन्दन तथा
 - कोएगुलेशन

कोड :

- 71. लाइसीमीटर का प्रयोग निम्न को नापने के लिए होता है
 - (a) अंतर्वाह
 - (b) वाष्पन
 - (c) वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन
 - (d) विकिरण
- 72. 81 मी. के शीर्ष पर 10,000 एच. पी. पैदा करने के लिए, 500 आर. पी. एम. के गति पर काम करना है, तो किस टर्बाइन को चुनेंगे ?
 - (a) पेल्टन
 - (b) बल्ब
 - (c) कैप्लान
 - (d) फ्रांसिस

-17-

slope of

(a) 1 in 30

(b) 1 in 20

- (c) 1 in 15
- (d) 1 in 10
- 74. A triangular direct run off hydrograph due to a storm has a time base of 90 hour. The peak flow of 60 m³/s occurs at 20 hours from the start of the storm. The area of catchment is $300\ \text{km}^2$. The rainfall excess of the storm (cm) is
 - (b) 6.48 | x 90 y 36 0 x 10 2 800 x 10 x 1
 - (c) 2.00 ²
 - (d) 5.24



The base period of a 6 h. unit hydrograph of a basin is 84 h. Then, the base period of a 12 h. unit hydrograph of the same basin will be

- (a) 72 by
- (b) 84 h
- (c) 90 h
- (d) 168 h



- Shock waves will NOT occur in the
- (a) Convergent section of a nozzle
- (b) Divergent section of a nozzle
- (c) Diffuser throat of a supersonic wind tunnel
- (d) In front of blunt nosed bodies
- 77. Water Year in India starts from the first day of
 - (a) January
- (c) April

C

(d) September

- ट्रैक के ऊपर रखी गयी पटरियों के शीर्ष की अन्तर्पृष्ठ Top of rails of a track are placed at an inward (Inward slope) होती है
 - (a) 30节 1
 - (b) 20节1
 - (c) 15 में 1
 - (d) 10 में 1
 - 74. एक तूफान के कारण एक त्रिभुजाकार सीधा वाह क का समयाधार 90 घण्टे हैं। तूफान के आतम हो 20 घण्टे पश्चात् 60 मी3/ से का शिखर प्रवाह हो जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 300 किमी है। तुफान क आधिक्य (से.मी.) है
 - (a) 5.40
 - (b) 6.48
 - (c) 2.00
 - (d) 3.24
 - 75 एक बेसिन के 6 घंटे इकाई जलारेख की आधार आ 84 घंटा है, तो फिर 12 घंटा इकाई जलारेख की आ अवधि, उसी बेसिन के लिए, निम्न होगी
 - (a) 72 घंटे
 - (b) 84 घंटे
 - (c) 90 घंटे
 - (d) 168 घंटे
 - 76. प्रतिघाती तरंग पैदा नहीं होगा
 - (a) एक चंच के अभिसारी खण्ड पर
 - (b) एक चंच् के अपसारी खण्ड पर
 - (c) अतिध्वनि वायु टनेल के डिफ्यूज़र थ्रोट पर
 - (d) कंठित नाकवाले निकायों के सामने
 - 77. भारत में जल वर्ष किस महीने के प्रथम दिन से प्रारम होता है ?
 - (a) जनवरी
- (b) जून
- (c) अप्रैल
- (d) सितम्बर

 $_{78.}^{\text{MS}}$ If E_C is specific energy at critical depth Y_C in a $_{triangular}$ channel, the value of $\frac{E_c}{v}$ is

- (a) 3.33
- (b) 2.5
- (c) 1.5
- (d) 1.25
- In an anaerobic stabilization basin which of the following is NOT generated?
- (a) Phosphine
- (b) Carbondioxide -
- (c) Nitrate
- (d) Methane
- Based on Fuller's maximum density criterion, for 4 mm maximum size of soil particles, what is the percentage of particles between 4 mm and 2 mm, by weight?
- (a) 80
- 50. ly 2
- (b) 50
- (c) 30
- (d) 20
- 81. Aeration in water is done for the removal of
 - (a) Colour
 - (b) Turbidity
 - (c) Hardness
 - (d) Bad odour
-) Infiltration capacity of the ground does NOT depend on
 - (a) Gravity
 - (b) Capillarity
 - (c) Water table
 - Jemperature

- 78. यदि क्रान्तिक गहराई Y_C पर विशिष्ट ऊर्जा E_C है, तो एक त्रिकोणीय चैनल में $\frac{E_c}{Y_h}$ का मान होता है

 - (b) 2.5
 - (c) 1.5
 - (d) 1.25
- एक अवायवीय स्थायीकरण बेसिन में निम्न में से कौन-सा उत्पन्न नहीं होता ?
 - (a) फॅास्फीन
 - (b) कार्बनडाइआक्साइड
 - (c) नाइट्रेट
 - (d) मीथेन
- फुलर के महत्तम घनत्व सिद्धान्त पर आधारित, 4 मिमी महत्तम मुदाकण माप पर कर्णों का क्या प्रतिशत 4 मिमी तथा 2 मिमी के बीच होगा ?
 - (a) 80
 - (b) 50
 - (c) 30
 - (d) 20
- 81. जल में वातन निम्न को दूर करने के लिए होता है
 - (a) रंग
 - (b) गंदलापन
 - (c) कठोरता
 - (d) दुर्गंध
- 82. भूमि की अंतर्वाह क्षमता निम्न पर निर्भर नहीं करती है
 - (a) गुरुत्व
 - (b) केशिकत्व
 - (c) भौम जलस्तर
 - (d) तापमान



PLCT - 08

PLCT

83. Traps are used in house-hold drainage system

- (a) To trap the solid wastes
- (b) To restrict the flow of water
- (c) To provide a partial vacuum
- (d) To prevent entry of foul gases
- The population of a town as per census records were: 2 lakhs, 2.1 lakhs and 2.3 lakhs for the years 1981, 1991 and 2001 respectively. The projected population of the town in the year 2011, using arithmetic increase method, will be

(b) 2.55 lakhs (c) 2.40 lakhs

(d) 2.45 lakhs

- As per IRC: 37-2012 in order to control sub grade rutting in flexible pavements the parameter to be considered is
- (a) Horz. tensile strain at the bottom of bituminous layer
- (b) Vertical compressive strain on top of subgrade
- (c) Vertical compressive stress on top of granular layer
- Vertical deflection at the surface of the pavement
- What is the permissible velocity of water in cement concrete lined canal as per IS 10430 : 2000 ?
 - (a) 2.7 m/sec.
 - (b) 1.8 m/sec.

(c) 3.1 m/sec.

(d) 1.5 m/sec.

C

- 83. घरेलू जल निकासी व्यवस्था में ट्रैप का प्रयोग
 - (a) ठोस अपशिष्टों को रोकने के लिए
 - (b) जल के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए
 - (c) आंशिक निर्वात प्रदान करने के लिए
 - (d) दुर्गन्धयुक्त गैसों का प्रवेश रोकने के लिए
- जनगणना के अभिलेखों के अनुसार एक शहर की जनसंक्र वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 में क्रमश: 2 लाख, 2.1 लाख तथा 2.3 लाख थी । अंकगणितीय वृद्धि विधि का प्रा करते हुए वर्ष 2011 में शहर की प्रक्षेपित जनसंख्या होती
 - (a) 2.5 लाख
 - (b) 2.55 लाख
 - (c) 2.40 लाख
 - (d) 2.45 लाख
- 85. IRC: 37-2012 के अनुसार, नम्य कुट्टिम में सबग्रेड की के पहलुओं से सम्बन्धित विचारणीय प्राचल है
 - (a) क्षैतिज तनन अपरूपण-बिटुमेन परत के तह पर
 - (b) सबग्रेड के ऊपर उर्ध्वाधर संपीडन अपरूपण
 - (c) दानेदार परत के ऊपर उर्ध्वाधर संपीडन प्रतिबल
 - (d) कृट्टिम सतह पर उर्ध्वाधर विक्षेप
- 86. IS 10430 : 2000 के अनुसार एक सीमेन्ट कांक्रीर हा अस्तरित नहर में पानी का अनुज्ञेय वेग क्या है ?
 - (a) 2.7 मी./से.
 - (b) 1.8 मी./से.
 - (c) 3.1 मी./से.
 - (d) 1.5 मी./से.

What is the Theoretical Oxygen Demand (TOD) what of a glucose solution of concentration in mg/L of a glucose solution of concentration 500 mg/L ?

C(M/2 1602 1602 1602 1602) (a) 250.33 (b) 380.65 Jey 533.33

(d) 650.21

- The axle load including weight of wheels and axle, provided that rail has not lost more than 5% of its original section, for a 44.5 kg/m rail section for broad gauge should be
- (a) 17.5 tonnes
- (b) 23.0 tonnes
- (c) 44.5 tonnes
- (d) 89.0 tonnes
- 89. The reading of differential manometer of a venturimeter, placed at 45° to the horizontal is 11 cm. If the venturimeter turned in horizontal position, the manometer reading will be
 - (a) Zero
 - (b) $11\sqrt{2}$ cm

 - (d) $11\sqrt{2}$ cm
- 90. First watering of cropped area is also known as
 - (a) Duty

(b) Delta

(c) Kor depth (d) Kor watering

- 87. एक ग्लूकोस का घोल जिसकी सान्द्रता 500 मिग्रा./ली. है. की सैद्धान्तिक आक्सीजन माँग (TOD) कितनी होगी ?
 - (a) 250.33 मीग्रा/ली.
 - (b) 380.65 मीग्रा/ली.
 - (c) 533.33 मीग्रा/ली.
 - (d) 650.21 मीग्रा/ली.
- 88. ब्राड गेज के लिए 44.5 किया/मी. रेल खण्ड के लिए पहियों और धरी के वजन सहित एक्सिल लोड (बशर्ते रेल ने अपने मुलखण्ड का 5% से अधिक नहीं खोया है।) होगा
 - (a) 17.5 टन
 - (b) 23.0 टन
 - (c) 44.5 टन
 - (d) 89.0 टन
- 89. वेन्च्रीमीटर के अन्तरात्मक मैनोमीटर, जो कि क्षैतिज से 45° पर रखा है, का पढ़नांक 11 से.मी. है । यदि वेन्चुरीमीटर को क्षैतिज पर रखा जाय, तो मैनोमीटर का पढनांक होगा
 - (a) शून्य
 - (b) $\frac{11}{\sqrt{2}}$ से. मी.
 - (c) 11 से.मी.
 - (d) 11 √2 से.मी.
- 90. फसल क्षेत्र की प्रथम सिंचाई को कहते हैं
 - (a) इ्यूटी
 - (b) डेल्टा
 - (c) कोर गहराई
 - (d) कोर सिंचाई

-21-

-20-



PLCT-08

PLCT_

91. Confined aquifer is NOT associated with

(a) Phreatic zone

(a) Priestic zone

(b) Peizometric surface at admost him

(c) Free water table

(c) Free water table

(d) Free flowing well

92. The Indian Road Congress (IRC) was founded in the year

(a) 1929

(0) 1934

(c) 1939

(d) 1943

93. The difference between the observed value and its most probable value of a quantity is called

- (a) Conditional error
- (b) True error
- (c) Total error
- (d) Residual error

94. The use of unit hydrographs for estimating floods is generally limited to catchments of size less than

(a) 5000 km²

(b) 500 km²

(c) 10^6 km^2

(d) 5000 ha

95. A culvert is designed for a peak flow θ_p on the basis of rational formula. If a storm of the same intensity as used in the design and twice the duration occurs, then the resulting peak discharge will be

Jay Op

(b) $\frac{\theta_p}{2}$

(c) $\sqrt{2} \theta_p$

(d) 2 θ_p

C

91. एक परिरुद्ध जलभृत् का सम्बन्ध निम्न से नहीं है

- (a) फ्रीयेटिक क्षेत्र
- (b) पीज़ोमीट्रिक सतह
- (c) मुक्त भौम जलस्तर
- (d) मुक्त बहता कुँआ

22 भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) की स्थापना कब हुई थी

- (a) 1929
- (b) 1934
- (c) 1939
- (d) 1943

 किसी राशि के प्रेक्षित मान तथा प्रायिकतम मान में अन्त कहलाती है

- (a) सप्रतिबन्ध त्रुटि
- (b) वास्तविक त्रुटि
- (c) सम्पूर्ण त्रुटि
- (d) अवशिष्ट त्रुटि

34. बाढ़ का आकलन करने हेतु इकाई जलारेख का प्रयोग आमतौर पर कितने से कम आकार के कैचमेंट तक सीकि होता है ?

- (a) 5000 किमी²
- (b) 500 किमी²
- (c) 10⁶ किमी²
- (d) 5000 हेक्टेयर

95. एक पुलिया का अभिकल्पन शिखर प्रवाह 0_p हेतु तर्कसंग सूत्र (Rational Formula) के आधार पर किया गय है। यदि तूफान की तीव्रता अभिकल्पन में उपयोग की ग तीव्रता के समान हो, परन्तु, उसकी समयावधि दोगुनी हो तो परिणामी शिखर प्रवाह होगा

- (a) θ_{p}
- (b) $\frac{\theta_p}{2}$
- (c) $\sqrt{2} \theta_n$
- (d) $2\theta_n$

A parabolic vertical curve is setout connecting a + 0.7% grade to a - 0.6% grade. The chainage and R. L. of the point of intersection are 1000 m and 250 m respectively. The admissible rate of change of grade is 0.05% per 20 m. The chainage of the tangent points will be

 $_{(a)}$ 600 m and 1400 m $^{\prime}$

(b) 650 m and 1350 m

(c) 700 m and 1300 m

(d) 740 m and 1260 m

nd 1260 m 0 0 0 5 2 0

1.3 x20

A highway designed for 80 km/hr. speed has a horizontal curve section with radius 250 m. If the design lateral friction is assumed to develop fully, the required superelevation is

- (a) 0.09 m
- (b) 0.07 m
- (c) 0.05 m
- (d) 0.02 m

 Distance between channelizing Islands of a roadway is known as

- (a) Sight distance
- (b) Overtaking distance
- (c) Weaving distance
- (d) Safe stopping distance

96. एक परवलयाकार उर्घ्वाधर वक्र को + 0.7% ग्रेड को - 0.6% ग्रेड से जोड़ने के लिए सेट किया गया है। शीर्षबिन्दु की जरीबन तथा समानीत तल क्रमश: 1000 मी. और 250 मी. है। वक्र की शुरुआती तथा अन्तिम बिन्दु का जरीबन क्या होगा, यदि ग्रेड परिवर्तन की अनुमन्य दर 0.05% प्रति 20 मी. है

- (a) 600 मी और 1400 मी
- (b) 650 मी और 1350 मी
- (c) 700 मी और 1300 मी
- (d) 740 मी और 1260 मी

97. एक राजमार्ग को 80 किमी/घंटा वेग के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिसमें एक क्षैतिज वक्र खण्ड है, जिसकी त्रिज्या 250 मी. है। यदि अभिकल्पित पार्श्व घर्षण पूरी तरह से आ गया हो, तो बाह्योत्थान की कितनी जरूरत है ?

- (a) 0.09 मी.
- (b) 0.07 和.
- (c) 0.05 相.
- (d) 0.02 中.

98. किसी सड़क पर चैनेलाइजिंग द्वीपों के बीच दूरी निम्न कहलाती है

- (a) दृश्य दूरी
- (b) आगे बढ़ने हेतु दूरी
- (c) वीविंग दूरी
- (d) सुरक्षित रुकने हेतु दूरी

-23-





99. A horizontal angle θ is measured by four observers multiple times and the reported values are as follows:

Surveyor	Angle θ	No. of obs.	
1	36°30′	4 ,20	
2	36°00′	3	
3	35°30′	8 270	
4	36°30′	4	
The most probable value of the angle θ is			

	L
(a) 35°	1
(b) 36°	36 30
(c) 37°	35 30
(d) 35°30′	2 \$

approximately

- As per IRC recommendation, the maximum limit of superelevation for mixed traffic in plain terrain is
 - (a) 1 in 15
 - (b) 1 in 12.5

1 in 10 (ع)

- (d) equal to camber
- 101. For a terbulent flow, the Reynold's number should be more than
 - (a) 4000
- (b) 2700
- (c) 2000
- (d) 1200
- 102. An aerial photograph of a terrain having an average elevation of 1400 m is taken at a scale of 1: 7500. The focal length of camera is 15 cm.

 The flight altitude above MSL is
 - (a) 1225 m

b) 2525 m

(c) 3025 m

C

d) 3535 m

yeotis |

9. एक क्षैतिज कोण 0 को चार सर्वेक्षकों द्वारा कई बार गया, उनका मान नीचे दिया गया है :

सर्वेक्षक	कोण $ heta$	प्रेक्षणों की संस्
1	36°30′	4
2	36°00′	3
3	35°30′	8
4	36°30′	4

- कोण θ का प्रायिकतम मान है:
- (a) 35°
- (b) 36°
- (c) 37°
- (d) 35°30'
- 100. मैदानी भूभाग में मिश्रित यातायात के लिए आई.आः (IRC) संस्तुति के अनुसार बाह्योत्थान की अधिकतम ह निम्न होती है
 - (a) 15 में 1
 - (b) 12.5 में 1
 - (c) 10 में 1
 - (d) कैम्बर के समान
- 101. क्षुब्ध प्र<mark>वाह के लिए रेनाल्ड संख्या निम्न से</mark> अधिका चाहिए
 - (a) 4000
- (b) 2700
- (c) 2000
- (d) 1200
- 102. माध्य समुद्र तल (एम.एस.एल.) से 1400 मी के अं उन्तयन तल पर स्थित एक भूभाग का एक वायव प्र 1 : 7500 के पैमाने पर लिया गया है । कैमरे की फी दूरी 15 सेमी है । माध्य समुद्र तल (एम.एस.एल.) उड़ान ऊँचाई होगी
 - (a) 1225 却
- (b) 2525 印
- (c) 3025 中
- (d) 3535 印

- Hydraulic jump occurs when there is a break in grade from a
 - (a) Steep to steeper slope
 - (b) Mild to milder slope
 - (c) Steep to mild slope
 - (d) Mild to steep slope
- 104. The classification categories of roads network was finalized in the Nagpur Plan of Indian Roads
 Congress as such
 - (a) NH, SH, MDR and VR
 - (b) NH, SH, MDR only
 - (c) NH, MDR, ODR and VR
 - (d) MH, SH, MDR, ODR and VR
- In an external focussing tacheometer the fixed hairs interval is 5 mm, the focal length of the objective lens is 25 cm and the distance of the vertical axis of the instrument from the optical centre of the objective lens is 15 cm. The constants of the tacheometer will be
 - (a) 30, 0.15
 - (b) 30, 0.40
- (c) 50, 0.25
- (d) 50, 0.40



- 106. Creep is the
 - (a) Lateral movement of rail
 - (b) Longitudinal movement of rail
 - (c) Vertical movement of rail
 - (d) None of the above

PLCT - 08

- जलीय उछाल तब बनता है जब ढलान में बदलाव आता है
 - (a) उच्च से उच्चतर ढलान
 - (b) मृदु से मृदुतर ढलान
 - (c) उच्च से मृदु ढलान
 - (d) मृदु से उच्च ढलान
- 104. भारतीय रोड कांग्रेस के नागपुर योजना में सड़कों के वर्गीकरण, नेटवर्क को अन्तिम रूप दिया गया था
 - (a) NH, SH, MDR तथा VR
 - (b) NH, SH, MDR मात्र
 - (c) NH, MDR, ODR तथा VR
 - (d) NH, SH, MDR, ODR तथा VR
- 105. एक बाह्य फोकसन टैक्योमीटर में अचल तन्तु (Diaphragm) का अन्तराल 5 मिमी. है । अभिदृष्यक लेंस का नाभ्यान्तर 25 सेमी है । उघ्वांघर अक्ष से अभिदृष्यक लेंस के केन्द्र से दूरी 15 सेमी. है । टैक्योमीटर के स्थिरांक होंगे
 - (a) 30, 0.15
 - (b) 30, 0.40
 - (c) 50, 0.25
 - (d) 50, 0.40
- 106. क्रीप/रेंगना होता है
 - (a) रेल का पार्श्व विचलन
 - (b) रेल का अनुदैर्घ्य विचलन
 - (c) रेल का उर्ध्वाधर विचलन
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

-25-



PLCT - Oa

Free surface width of open channel section is known as

- (a) Wetted perimeter
- (b) Hydraulic depth
- (c) Hydraulic radius
- (d) Top width of section

Two straight lines deflect through an angle of $60^{\circ},$ the radius of a curve joining the two straight lines is 600 m. The length of the long chord and mid ordinate (in m) of the curve respectively are

(a) 80.4, 600.0

(b) 600.0, 80.4

(c) 600.0, 39.89

(d) 49.89, 300.00

109. If the depth of an irrigation canal is below the level of a natural stream, the type of cross drainage work is

> (a) Aqueduct (b) Superpassage

(c) Sluice gate

(d) Level crossing

110. Traffic volume is measured for traffic study in terms of

- (a) Vehicle per lane
- (b) Vehicles per day
- (c) Vehicles per kilometre
- (d) Vehicles per kilometre/hour

111. The difference between the sum of the angles of a plane triangle and that of a spherical triangle is 1 second, when the triangle of the earth surface has an area of about

(a) 105 sq.km

C

- (b) 139 sq.km
- (c) 159 sq.km
- (d) 195 sq.km

किसी खु^{ली वाहिका} के काटखण्ड के मुक्त सतह की 107.

- चौड़ाई होती है
- (a) गीला परिमाप
- (b) चलजलीय गहराई
- (c) चलजलीय त्रिज्या
- _(d) खण्ड की उपरी चौड़ाई

दो सरल रेखाएँ 60° कोण से विक्षेप करती हैं, दोनों सरल प स्था निवास की वक्रीय त्रिज्या 600 भी रेखाओं को जोड़ने वाले वक्र की वक्रीय त्रिज्या 600 भी रखाजा ना सम्बंधित जीवा तथा मध्य कोटि की लम्बाह

- (मी.) क्रमशः होगी
- (b) 600.0, 80.4
- (a) 80.4, 600.0 (c) 600.0, 39.89
- (d) 49.89, 300.00

यदि कोई सिंचाई नहर का रास्ता, प्राकृतिक नदी के स्त से नीचे है, तो इस तरह के पारगामी जल निकास कार्य को कहते हैं

- (a) एक्विडक्ट
- (b) सुपर पैसेज
- (c) स्लुइस गेट
- (d) स्तर पारगामी

यातायात आयतन (वाल्यूम) नापा जाता है, यातायात अध्ययन के लिए, निम्न तरीके से

- (a) वाहन प्रति लेन
- (b) वाहन प्रति दिन
- (c) वाहन प्रति किमी
- (d) वाहन प्रति किमी/घन्टा

111. एक समतल त्रिभुज के कोणों के योग और एक गोलीय त्रिभुज के कोणों के योग का अन्तर एक सेकन्ड है, तब पृथ्वी की सतह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा (लगभग)

- (a) 105 किमी²
- (b) 139 किमी²
- (c) 159 किमी²
- (d) 195 किमी²

storm is represented on a hydrograph Jal gingle peak Complex peak . Multiple peak Without any peak

When any water enters in the earth strata, it is

- called
 - (a) Run off
 - (b) Precipitation
 - (c) Water table

(d) Infiltration

In an adjusted level, when the bubble is centred, the axis of the bubble tube becomes parallel to

- (a) Line of sight
- (b) Line of collimation

(c) Axis of telescope

(d) None of the above

115. Acanal was designed for a full supply discharge of 60 cumecs. The average supply discharge in the canal is 40 cumecs. The capacity factor of the canal is

(a) 6.0 (b) 0.67

(c) 0.45

(d) 4.00

(116.) A pumped storage plant is

- (a) High head plant
- (b) Run off river plant
- Peak load plant

(d) Base load plant

112. पृथक बरसाती आँधी को हाइड्रोग्राफ पर निम्न में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ?

- (a) एकल शिखर
- (b) जटिल शिखर
- (c) एक से अधिक शिखर
- (d) बिना किसी शिखर के

113. जब जल भूमि की परतों के अन्दर जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं

- (a) वाह
- (b) वर्षण
- (c) भौम जलस्तर
- (d) अन्तर्प्रवाह

114. एक समायोजित लेवल में जब बुलबुले को केन्द्र में लाते हैं, तो बुलबुला नलिका (बबल ट्यूब) का अक्ष निम्न में से किसके समानान्तर हो जाता है ?

- (a) दृष्टि रेखा
- (b) समांतरण रेखा
- (c) द्रबीन अक्ष
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

115. एक नहर का अभिकल्पन पूरे सप्लाई निस्सरण 60 क्यूमेक पर किया गया है । नहर का औसत प्रवाह निस्सरण 40 क्यूमेक है, तो नहर का धारिता कारक कितना है ?

- (a) 6.0
- (b) 0.67
- (c) 0.45 (d) 4.00

116. एक पम्प किया गया संचयन प्लाण्ट होता है

- (a) उच्च शीर्ष प्लाण्ट
- (b) नदी वाह प्लाण्ट
- (c) शिखर भार प्लाण्ट
- (d) आधार भार प्लाण्ट

-27-







PLCT - OR

117. Which of the following types of resolution corresponds to the smallest difference of radiant energy detected by a sensor ?

(a) Spectral resolution

(b) Radiometric resolution

- (c) Temporal resolution
- (d) Spatial resolution

Generally the rail section is designed by assuming that it can bear a load equal to 'n' times of its own weight per meter length, the value of 'n' is

- (a) 100
- (b) 350
- (c) 460

(d) 560

119. The coefficient of velocity (C_V) for an orifice is



120. The magnetic bearing of line AB is 132° 45'. If the magnetic declination is 10° 20'W, the true bearing of the line AB will be 122 25



(b) 143° 5'

(c) 121° 25'

(d) 122° 30'

- निम्न में से किस प्रकार का विभेदन एक संवेदक द्वारा संसूचिक विकिरण ऊर्जा के लघुत्तम अन्तर के संगत होता है ?
 - (a) स्पेक्टमी विभेदन
 - (b) विकिरणमितीय विभेदन
 - (c) कालिक विभेदन
 - (d) स्थानिक विभेदन

सामान्यतया रेल खण्ड का अभिकल्पन करने के लिए ये माज जाता है कि ये अपने भार का 'n' गुना भार (प्रति मीटर) वहन कर सकता है। 'n' का मान है

- (a) 100
- (b) 350
- (c) 460
- (d) 560

119. एक मुख (ओरिफिस) के लिए वेगगुणांक (C_v) होता है

एक रेखा AB का चुम्बकीय दिक्मान 132° 45' है। यदि चुम्बकीय दिक्पात 10° 20' प. है, तो रेखा AB का यथार्थ दिकमान होगा

- (a) 122° 25'
- (b) 143° 5'
- (c) 121° 25'
- (d) 122° 30′

Over irrigation results in

Water logging

- (b) Rapid growth
- (c) Fertility
- (d) None of the above

A mild sloped channel is followed by a steep | 122. एक मन्द ढाल वाली वाहिका के पीछे एक अतिप्रवण ढलान sloped channel. The profiles of gradually varied flow in the channel are

- (a) M3, S2
- M₂, S

Reciprocal levelling eliminates

- (a) Collimation error
- (b) collimation, curvature and refraction error
- (c) Curvature and refraction error
- (d) Curvature and collimation error

124. Residual chlorine can be determined by

- (a) Orthotolidine test
- (b) lodometric test
- (c) Mohr's argentometric method
- (d) Winkler's method

Using ferrous alum for coagulation in water treatment changes pH

- (a) Lowers
- (b) Increases
- (c) No variation
- (d) None of the above

121. अति सिंचाई का परिणाम होता है

- (a) जलाकान्ति
- (b) शीघ्र वृद्धि
- (c) उर्वरता
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

वाली वाहिका है । वाहिका में धीरे परिवर्तित प्रवाह की परिच्छेदिका (profile) होगी

- (a) M₃, S₂
- (b) M3, S3
- (c) M₂, S₁
- (d) M2, S2

123. अन्योन्य तलेक्षण से निराकरण होता है

- (a) समांतरण अशद्धि
- (b) समांतरण, बक्रता तथा अपवर्तन त्रृटि
- (c) वक्रता तथा अपवर्तन त्रृटि
- (d) वक्रता तथा समांतरण त्रटि

124. निम्न में से किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जा सकता है ?

- (a) आर्थोटालीडिन परीक्षण
- (b) आयोडोमेटिक परीक्षण
- (c) मोहर की आर्जेन्टोमिटीक विधि
- (d) विंकलर की विधि

125. जल शोधन में स्कन्दन हेतु फेरस एलम के प्रयोग से पीएच परिवर्तित हो जाता है

- (a) घट जाता है
- (b) बढ जाता है
- (c) कोई परिवर्तन नहीं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

C